









高圧ゴムホース用口金





標準金具

			
No.1オステーバーねじ	No.2オス平行ねじ	No.4ユニオンメスシート	No.5ユニオンオスシート





ベント金具

			
490メスシート90°ベント金具	590オスシート90°ベント金具	455メスシート45°ベント金具	545オスシート45°ベント金具





ユニファイネジ金具

			
FJX JIC37°メス	MBユニファイO-リング	MJ JIC37°オス	HSOユニファイフラットシート




メートルネジ金具

			
HSM メートルネジ	HSK 食い込みオス	HSP 食い込みパイプ	HSKF 食い込みメス




◆JISフランジ金具

			
SHA JIS20.5MPa角フランジ	SHB JIS20.5MPa角フランジ	SSA JIS20.5MPa角フランジ	SSB JIS20.5MPa角フランジ

◆SAEスプリットフランジ金具

		
FL-S-スタンダード or ハイプレッシャー	FL-45スタンダード or ハイプレッシャー	FL-90スタンダード or ハイプレッシャー

◆ジャッキホース用金具

		
No.1オステーパーねじ	No.2オス平行ねじ	No.5ユニオンオスシート



ホース・口金選定一覧表

ホースの種類		M	1WL	1W	2W	3W 2SIW	4S	6S	ジャッキ
口金の種類									
標準	No.1オステーパーねじ	○	○	○	○	○	○	○	
	No.2オス平行ねじ	○	○	○	○	○	○	○	
	No.4ユニオンメスシート	○	○	○	○	○	○	○	
	No.5ユニオンオスシート	○	○	○	○	○	○	○	
ベント	490メスシート90°ベント金具	○	○	○	○	○			
	590オスシート90°ベント金具	○	○	○	○	○			
	455メスシート45°ベント金具	○	○	○	○	○			
	545オスシート45°ベント金具	○	○	○	○	○			
ユニファイ ネジ	FJX JIC37°メス	○	○	○	○	○			
	MBユニファイO-リング	○	○	○	○	○			
	MJ JIC37°オス	○	○	○	○	○			
	HSOユニファイフラットシート	○	○	○	○	○			
メートルネ ジ	HSM メートルネジ	○	○	○	○	○			
	HSK 食い込みオス	○	○	○	○	○			
	HSP 食い込みパイプ	○	○	○	○	○			
	HSKF 食い込みメス	○	○	○	○	○			
JISフラン ジ	SHA JIS20.5MPa角フランジ			○	○	○	○		
	SHB JIS20.5MPa角フランジ			○	○	○	○		
	SSA JIS20.5MPa角フランジ			○	○	○	○		
	SSB JIS20.5MPa角フランジ			○	○	○	○		
SAEスプ リットフラ ンジ	FL-S-スタンダード			○	○	○	○	○	
	FL-S-ハイプレッシャー			○	○	○	○	○	
	FL-45スタンダード			○	○	○	○	○	
	FL-45ハイプレッシャー			○	○	○	○	○	
	FL-90スタンダード			○	○	○	○	○	
	FL-90 ハイプレッシャー			○	○	○	○	○	
ジャッキホ ース用	No.1オステーパーねじ(ジャッキ用)								○
	No.2オス平行ねじ(ジャッキ用)								○
	No.5ユニオンオスシート(ジャッキ用)								○



標準金具(詳細)

管用テーパおねじ	R
管用テーパめねじ	Rc
管用平行ねじ	G
メートルねじ	M
ユニファイ細目ねじ	UNF



No.1オステーパーねじ

形状	補強層	呼称	ねじR	ホース	A	B	d	H	L
	1M	1-04	1/4	1/4	13	8.0	4.5	17	39
		1-06	3/8	3/8	15	9.0	7.0	19	56
		1-08	1/2	1/2	18	11.0	10.0	22	66
	1WL	1-12	3/4	3/4	20	11.5	16.0	30	73
		1-16	1	1	23	14.0	21.0	36	90
	1W 2W 3W 2W1S	1-04	1/4	1/4	13	8.0	4.5	17	46
		1-06	3/8	3/8	15	9.0	7.0	19	51
		1-08	1/2	1/2	18	11.0	10.0	22	62
		1-12	3/4	3/4	20	11.5	16.0	30	73
		1-16	1	1	23	14.0	21.0	36	90
		1-20	1・1/4	1・1/4	25	15.5	26.0	46	108
		1-24	1・1/2	1・1/2	26	17.0	32.0	50	109
		1-32	2	2	30	20.0	42.0	65	123
	4S	1-08	1/2	1/2	18	11.0	9.5	22	78
		1-12	3/4	3/4	20	11.5	15.0	30	90
		1-16	1	1	23	14.0	21.0	36	104
		1-20	1・1/4	1・1/4	25	15.5	26.0	46	109
		1-24	1・1/2	1・1/2	26	17.0	31.5	55	136
		1-32	2	2	30	20.0	42.0	65	155
	6S	1-20	1・1/4	1・1/4	25	15.5	27.0	46	115
		1-24	1・1/2	1・1/2	26	17.0	31.0	50	136
		1-32	2	2	30	19.0	41.0	65	155



No.2オス平行ねじ

形状	シリーズ	呼称	ねじG	ホース	A	B	d	H	L
	M	2-04	1/4	1/4	13	8.0	4.5	17	39
		2-06	3/8	3/8	15	9.0	7.0	19	56
	L 1	2-08	1/2	1/2	18	11.0	10.0	22	66
		2-12	3/4	3/4	20	11.5	16.0	30	73
		2-16	1	1	23	14.0	21.0	36	90
	R 1 R 2 R 3	2-04	1/4	1/4	13	8.0	4.5	17	46
		2-06	3/8	3/8	15	9.0	7.0	19	51
		2-08	1/2	1/2	18	11.0	10.0	22	62
		2-12	3/4	3/4	20	11.5	16.0	30	73
		2-16	1	1	23	14.0	21.0	36	90
		2-20	1・1/4	1・1/4	25	15.5	26.0	46	108
		2-24	1・1/2	1・1/2	26	17.0	32.0	50	109
		2-32	2	2	30	20.0	42.0	65	123
	R 4	2-08	1/2	1/2	18	11.0	9.5	22	78
		2-12	3/4	3/4	20	11.5	15.0	30	90
		2-16	1	1	23	14.0	21.0	36	104
		2-20	1・1/4	1・1/4	25	15.5	26.0	46	109
		2-24	1・1/2	1・1/2	26	17.0	31.5	55	136
		2-32	2	2	30	20.0	42.0	65	155
	R 6	2-24	1・1/2	1・1/2	26	17.0	31.0	55	136
		2-32	2	2	30	19.0	41.0	65	155

No.4ユニオンメスシート


形状	シリーズ	呼称	ねじG	ホース	A	B	C	d	H1	H2	L
	M	4-04	1/4	1/4	16.5	8.0	9.5	4.5	19	17	43
		4-06	3/8	3/8	18.5	8.5	9.5	7.0	22	19	59
		4-08	1/2	1/2	21.0	9.0	11.0	10.0	27	22	67
	L 1	4-12	3/4	3/4	23.0	11.5	14.0	16.0	36	30	76
		4-16	1	1	26.0	14.0	14.5	21.0	41	36	93
	R 1 R 2 R 3	4-04	1/4	1/4	16.5	8.0	9.5	4.5	19	17	50
		4-06	3/8	3/8	18.5	8.5	9.5	7.0	22	19	54
		4-08	1/2	1/2	21.0	9.0	11.0	10.0	27	22	63
		4-12	3/4	3/4	23.0	11.5	14.0	16.0	36	30	76
		4-16	1	1	26.0	14.0	14.5	21.0	41	36	93
		4-20	1・1/4	1・1/4	29.0	15.5	16.5	26.0	50	46	112
		4-24	1・1/2	1・1/2	31.0	16.5	15.5	32.0	60	50	114
		4-32	2	2	35.0	20.0	18.0	42.0	70	65	126
	R 4	4-08	1/2	1/2	21.0	9.0	11.0	9.5	27	22	80
		4-12	3/4	3/4	23.0	11.5	12.5	15.0	36	32	93
		4-16	1	1	26.0	14.0	14.5	21.0	41	36	107
		4-20	1・1/4	1・1/4	28.0	15.5	17.5	26.0	50	46	112
		4-24	1・1/2	1・1/2	30.5	16.5	15.5	31.5	60	55	141
		4-32	2	2	35.0	20.0	18.0	42.0	70	65	161
	R 6	4-20	1・1/4	1・1/4	30.5	15.5	15.5	27.0	50	46	121
		4-24	1・1/2	1・1/2	31.0	16.5	15.5	31.0	60	55	141
		4-32	2	2	35.0	19.0	18.0	41.0	70	65	161

No.5ユニオンオスシート


形状	シリーズ	呼称	ねじG	ホース	A	B	C	d	H1	H2	L
	M	5-04	1/4	1/4	16.5	8.0	7.0	4.5	19	17	43
		5-06	3/8	3/8	18.5	8.5	6.5	7.0	22	19	59
		5-08	1/2	1/2	21.0	9.0	8.5	10.0	27	22	67
	L 1	5-12	3/4	3/4	23.0	11.5	9.5	16.0	36	30	76
		5-16	1	1	26.0	14.0	10.5	21.0	41	36	93
	R 1 R 2 R 3	5-04	1/4	1/4	16.5	8.0	7.0	4.5	19	17	50
		5-06	3/8	3/8	18.5	8.5	6.5	7.0	22	19	54
		5-08	1/2	1/2	21.0	9.0	8.5	10.0	27	22	63
		5-12	3/4	3/4	23.0	11.5	9.5	16.0	36	30	76
		5-16	1	1	26.0	14.0	10.5	21.0	41	36	93
		5-20	1・1/4	1・1/4	29.0	15.5	12.5	26.0	50	46	112
		5-24	1・1/2	1・1/2	31.0	16.5	14.5	32.0	60	50	114
		5-32	2	2	35.0	20.0	15.0	42.0	70	65	126
	R 4	5-08	1/2	1/2	21.0	9.0	8.5	9.5	27	24	80
		5-12	3/4	3/4	23.0	11.5	9.5	15.0	36	32	93
		5-16	1	1	26.0	14.0	10.5	21.0	41	36	107
		5-20	1・1/4	1・1/4	30.5	15.5	13.5	26.0	50	46	112
		5-24	1・1/2	1・1/2	31.0	16.5	14.5	31.5	60	55	141
		5-32	2	2	35.0	20.0	15.0	42.0	70	65	161
	R 6	5-20	1・1/4	1・1/4	30.5	15.5	13.5	27.0	50	46	121
		5-24	1・1/2	1・1/2	31.0	16.5	14.5	31.0	60	55	141
		5-32	2	2	37.0	19.0	15.0	41.0	70	65	161

ベント金具


490メスシート90°ベント金具

形状	シリーズ	呼称	ねじG	A	B	d	H	L
	M	490-04	1/4	43	30	4.5	19	57
	L	490-06	3/8	52	34	7.0	22	53
	R 1	490-08	1/2	63	46	10.0	27	81
	R 2	490-12	3/4	78	59	16.0	36	108
	R 3	490-16	1	90	60	21.0	41	121


590オスシート90°ベント金具

形状	シリーズ	呼称	ねじG	A	B	d	H	L
	M	590-04	1/4	35	31	4	19	57
	L 1	590-06	3/8	44	37	7	22	64
	R 1	590-08	1/2	58	33	10	27	66
	R 2	590-12	3/4	78	59	16	36	108
	R 3	590-16	1	90	60	21	41	121



445メスシート45°ベント金具

形状	シリーズ	呼称	ねじG	A	B	d	H	L
	M	445-04	1/4	26	48	4.5	19	75
	L 1	445-06	3/8	31	50	7.0	22	79
	R 1	445-08	1/2	36	60	10.0	27	95
	R 2	445-12	3/4	40	74	16.0	36	123
	R 3	445-16	1	51	85	21.0	41	146



545オスシート45°ベント金具

形状	シリーズ	呼称	ねじG	A	B	d	H	L
	M	545-04	1/4	27	56	4	19	81
	L 1	545-06	3/8	30	63	7	22	90
	R 1	545-08	1/2	32	65	10	27	98
	R 2	545-12	3/4	40	74	16	36	123
	R 3	545-16	1	51	85	21	41	146



ユニファインジ金具 FJX JIC37°メス

形状	シリーズ	呼称	ねじUNF	ホース	A	B	C	d	H1	H2	L
	M L 1	04-04 F J X	7/16-20	1/4	16.0	8.0	9.0	4.5	17	17	42
		06-06 F J X	9/16-18	3/8	16.5	8.5	9.5	7.0	19	19	59
		08-08 F J X	3/4-16	1/2	21.0	9.0	10.0	10.0	24	22	67
		08-10 F J X	7/8-14	1/2	21.0	9.0	11.0	10.0	27	22	67
		08-12 F J X	1・1/16-12	1/2	24.0	10.0	13.5	10.0	32	24	71
		10-12 F J X	1・1/16-12	5/8	24.0	10.0	13.5	13.5	32	27	77
		12-12 F J X	1・1/16-12	3/4	24.0	11.5	13.5	16.0	32	32	77
		12-16 F J X	1・1/16-12	3/4	26.0	11.5	14.5	16.0	41	32	79
		16-16 F J X	1・1/16-12	1	26.0	14.0	14.5	21.0	41	36	93
	R 1 R 2 R 3	04-04 F J X	7/16-20	1/4	16.0	8.0	9.0	4.5	17	17	51
		06-06 F J X	9/16-18	3/8	16.5	8.5	9.5	7.0	19	19	57
		08-08 F J X	3/4-16	1/2	21.0	9.0	10.0	10.0	24	22	65
		08-10 F J X	7/8-14	1/2	21.0	9.0	11.0	10.0	27	22	65
		08-12 F J X	1・1/16-12	1/2	24.0	10.0	13.5	10.0	32	24	69
		10-12 F J X	1・1/16-12	5/8	24.0	10.0	13.5	13.5	32	27	75
		12-12 F J X	1・1/16-12	3/4	24.0	11.5	13.5	16.0	32	32	79
		12-16 F J X	1・5/16-12	3/4	26.0	11.5	14.5	16.0	41	32	81
		16-16 F J X	1・5/16-12	1	26.0	14.0	14.5	21.0	41	36	96



MBユニファイ O-リング

形状	シリーズ	呼称	ねじUNF	ホース	A	B	d	H	L
	M L 1	06-06MB	9/16-18	3/8	10.0	8.5	7.0	19	50
		06-08MB	3/4-16	3/8	12.0	9.0	7.0	22	53
		08-08MB	3/4-16	1/2	12.0	9.0	10.0	22	58
		08-10MB	7/8-14	1/2	12.5	9.0	10.0	24	58
		10-10MB	7/8-14	5/8	12.5	10.0	13.5	27	66
		10-12MB	1・1/16-12	5/8	15.0	11.5	13.5	30	68
		12-12MB	1・1/16-12	3/4	15.0	11.5	16.0	30	68
		16-16MB	1・5/16-12	1	15.0	14.0	21.0	36	83
	R 1 R 2 R 3	06-06MB	9/16-18	3/8	10.0	8.5	7.0	19	46
		06-08MB	3/4-16	3/8	12.0	9.0	7.0	22	50
		08-08MB	3/4-16	1/2	12.0	9.0	10.0	22	56
		08-10MB	7/8-14	1/2	12.5	9.0	10.0	24	57
		10-10MB	7/8-14	5/8	12.5	10.0	13.5	27	64
		10-12MB	1・1/16-12	5/8	15.0	10.0	13.5	32	66
		12-12MB	1・1/16-12	3/4	15.0	11.5	16.0	30	70
		16-16MB	1・5/16-12	1	17.0	13.0	21.0	36	86

MJ JIC37°オス



形状	シリーズ	呼称	ねじUNF	ホース	A	B	d	H	L
	M L 1	06-06MJ	9/16-18	3/8	15.0	8.5	7.5	19	55
		08-08MJ	3/4-16	1/2	17.0	9.0	10.0	22	63
		08-10MJ	7/8-14	1/2	19.0	9.0	10.0	24	65
		08-12MJ	1・1/16-12	1/2	22.0	9.0	10.0	27	68
		10-12MJ	1・1/16-12	5/8	22.0	11.5	13.5	30	74
		12-12MJ	1・1/16-12	3/4	22.0	11.5	16.0	30	75
		12-16MJ	1・5/16-12	3/4	23.0	11.5	16.0	36	76
		16-16MJ	1・5/16-12	1	23.0	14.0	21.0	36	88
	R 1 R 2 R 3	06-06MJ	9/16-18	3/8	15.0	8.5	7.5	19	52
		08-08MJ	3/4-16	1/2	17.0	9.0	10.0	22	61
		08-10MJ	7/8-14	1/2	19.0	9.0	10.0	24	63
		08-12MJ	1・1/16-12	1/2	23.0	9.0	10.0	27	66
		10-12MJ	1・1/16-12	5/8	23.0	10.0	13.5	32	72
		12-12MJ	1・1/16-12	3/4	22.0	11.5	16.0	30	78
		12-16MJ	1・5/16-12	3/4	23.0	11.5	16.0	36	79
		16-16MJ	1・5/16-12	1	23.0	14.0	21.0	36	91

HSO ユニファイトフラットシート



形状	シリーズ	呼称	ねじUNF	ホース	A	B	C	d	H1	H2	L
	M L 1	HSO-04	9/16-18	1/4	19.5	8.0	8.5	4.5	19	17	45
		HSO-06	11/16-16	3/8	30.0	8.5	9.0	7.0	22	19	70
		HSO-08	13/16-16	1/2	31.0	9.0	10.0	10.0	27	22	77
		HSO-10	1-14	5/8	34.0	10.0	13.0	13.5	32	27	87
		HSO-12	1・3/16-12	3/4	36.5	10.0	13.0	16.0	36	30	88
		HSO-16	1・7/16-12	1	39.0	14.0	14.0	21.0	41	36	106
	R 1 R 2 R 3	HSO-04	9/16-18	1/4	19.5	8.0	8.5	4.5	19	17	45
		HSO-06	11/16-16	3/8	30.0	8.5	9.0	7.0	22	19	68
		HSO-08	13/16-16	1/2	31.0	9.0	10.0	10.0	27	22	76
		HSO-10	1-14	5/8	34.0	10.0	13.0	13.5	32	27	85
		HSO-12	1・3/16-12	3/4	36.5	10.0	13.0	16.0	36	30	90
		HSO-16	1・7/16-12	1	39.0	14.0	14.0	21.0	41	36	109

メートルネジ金具



HSM メートルネジ

形状	シリーズ	呼称	ねじM	ホース	A	B	C	d	H1	H2	L
	M L 1	H S M-04	M14/P 1.5	1/4	16.5	8.0	9.5	4.5	19	17	54
		H S M-06	M18/P 1.5	3/8	20.0	8.5	10.5	7.0	24	19	60
		H S M-08	M22/P 1.5	1/2	23.0	9.0	13.0	10.0	27	24	69
		H S M-10	M24/P 1.5	5/8	25.0	11.0	15.0	13.5	32	27	79
		H S M-12	M30/P 1.5	3/4	29.0	11.5	18.5	16.0	36	30	82
		H S M-16	M33/P 1.5	1	35.0	14.0	22.5	21.0	41	36	102
	R 1	H S M-04	M14/P 1.5	1/4	16.5	8.0	9.5	4.5	19	17	54
	R 2	H S M-06	M18/P 1.5	3/8	20.0	8.5	10.5	7.0	24	19	58
	R 3	H S M-08	M22/P 1.5	1/2	23.0	9.0	13.0	10.0	27	24	67
	R 3	H S M-10	M24/P 1.5	5/8	25.0	11.0	15.0	13.5	32	27	65
	R 3	H S M-12	M30/P 1.5	3/4	29.0	11.5	18.5	16.0	36	30	70
	R 3	H S M-16	M33/P 1.5	1	35.0	14.0	22.5	21.0	41	36	105



HSC 食い込みオス

形状	シリーズ	呼称	ねじM	ホース	A	B	C	d	H	L
 C=パイプサイズ	M L 1	H S K 16-06	M16/P 1.5	3/8	10.0	8.5	10	7.0	19	50
		H S K 18-06	M18/P 1.5	3/8	13.0	7.0	12	7.0	19	52
		H S K 22-06	M22/P 1.5	3/8	12.0	9.0	15	7.5	24	53
		H S K 24-08	M24/P 1.5	1/2	14.0	8.5	16	9.5	27	59
		H S K 26-08	M26/P 1.5	1/2	17.0	9.0	18	10.0	27	63
		H S K 28-12	M28/P 1.5	3/4	14.0	11.5	20	16.0	32	67
		H S K 30-12	M30/P 1.5	3/4	16.0	10.0	22	16.0	32	66
		H S K 35-12	M35/P 1.5	3/4	14.0	11.0	25	16.0	36	67
		H S K 38-16	M38/P 1.5	1	16.5	12.0	28	21.0	41	79
		H S K 40-16	M40/P 1.5	1	16.5	12.0	30	21.0	46	82
	R 1	H S K 16-06	M16/P 1.5	3/8	10.0	8.5	10	7.0	19	50
	R 2	H S K 18-06	M18/P 1.5	3/8	13.0	7.0	12	7.0	19	52
	R 3	H S K 22-06	M22/P 1.5	3/8	12.0	9.0	15	7.5	24	53
	R 3	H S K 24-08	M24/P 1.5	1/2	14.0	8.5	16	9.5	27	59
	R 3	H S K 26-08	M26/P 1.5	1/2	17.0	9.0	18	10.0	27	63
	R 3	H S K 28-12	M28/P 1.5	3/4	15.0	10.0	20	15.0	32	67
	R 3	H S K 30-12	M30/P 1.5	3/4	16.0	10.0	22	16.0	32	66
	R 3	H S K 35-12	M35/P 1.5	3/4	14.0	11.0	25	16.0	36	67
	R 3	H S K 38-16	M38/P 1.5	1	14.0	12.0	28	21.0	41	79
	R 3	H S K 40-16	M40/P 1.5	1	16.5	12.0	30	21.0	46	82


HSP 食い込みパイプ

形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	H	L
	M L 1	H S P 10-06	3/8	25.0	7.0	10	7.0	19	64
		H S P 12-06	3/8	25.0	7.0	12	7.0	19	64
		H S P 15-06	3/8	28.0	8.0	15	7.0	19	65
		H S P 16-08	1/2	28.0	8.0	16	10.0	24	73
		H S P 18-08	1/2	28.0	8.0	18	10.0	22	73
		H S P 20-12	3/4	34.0	11.5	20	16.0	32	87
		H S P 22-12	3/4	34.0	11.5	22	16.0	32	87
		H S P 25-12	3/4	36.0	11.5	25	16.0	32	89
		H S P 28-16	1	36.0	14.0	28	21.0	36	103
	R 1 R 2 R 3	H S P 10-06	3/8	25.0	7.0	10	7.0	19	61
		H S P 12-06	3/8	25.0	7.0	12	7.0	19	61
		H S P 15-06	3/8	28.0	8.0	15	7.0	19	65
		H S P 16-08	1/2	28.0	8.0	16	10.0	24	71
		H S P 18-08	1/2	28.0	8.0	18	10.0	22	71
		H S P 20-12	3/4	34.0	11.5	20	16.0	32	90
		H S P 22-12	3/4	34.0	11.5	22	16.0	32	90
		H S P 25-12	3/4	36.0	11.5	25	16.0	32	92
		H S P 28-16	1	36.0	14.0	28	21.0	36	106


HSKF 食い込みメス

形状	シリーズ	呼称	ねじM	ホース	A	B	d	H1	H2	L
	M L 1	H S K F 16-06	M16/P 1.5	3/8	18.5	8.0	7.0	22	19	59
		H S K F 18-06	M18/P 1.5	3/8	20.0	8.5	7.0	24	19	61
		H S K F 22-06	M22/P 1.5	3/8	23.0	7.5	7.5	27	22	62
		H S K F 24-08	M24/P 1.5	1/2	25.0	10.0	10.0	32	24	73
		H S K F 26-08	M26/P 1.5	1/2	25.0	7.5	10.0	32	24	73
	R 1 R 2 R 3	H S K F 16-06	M16/P 1.5	3/8	18.5	8.0	7.0	22	19	59
		H S K F 18-06	M18/P 1.5	3/8	20.0	8.5	7.0	24	19	61
		H S K F 22-06	M22/P 1.5	3/8	23.0	7.5	7.5	27	22	62
		H S K F 24-08	M24/P 1.5	1/2	25.0	10.0	10.0	32	24	73
		H S K F 26-08	M26/P 1.5	1/2	25.0	7.5	10.0	32	24	73


◆JISフランジ金具
SHA JIS20.5MPa角フランジ

形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	E	F	L
	R1 R2 R3	S H A -08	1/2	63	40	22	10	30	11	72
		S H A -12	3/4	68	45	22	16	35	11	88
		S H A -16	1	80	53	28	21	40	13	110
		S H A -20	1・1/4	90	63	28	26	45	13	133
		S H A -24	1・1/2	100	70	36	32	55	18	137
		S H A -32	2	112	80	36	42	65	18	147
	R4	S H A -12	3/4	68	45	22	15.0	35	11	105
		S H A -16	1	80	53	28	21.0	40	13	124
		S H A -20	1・1/4	90	63	28	26.0	45	13	131
		S H A -24	1・1/2	100	70	36	31.5	55	18	164
		S H A -32	2	112	80	36	42.0	65	18	175


SHB JIS20.5MPa角フランジ

形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	F	L
	R1 R2 R3	S H B -08	1/2	63	40	22	10	11	72
		S H B -12	3/4	68	45	22	16	11	88
		S H B -16	1	80	53	28	21	13	110
		S H B -20	1・1/4	90	63	28	26	13	133
		S H B -24	1・1/2	100	70	36	32	18	137
		S H B -32	2	112	80	36	42	18	147
	R4	S H B -12	3/4	68	45	22	15.0	11	105
		S H B -16	1	80	53	28	21.0	13	124
		S H B -20	1・1/4	90	63	28	26.0	13	131
		S H B -24	1・1/2	100	70	36	31.5	18	164
		S H B -32	2	112	80	36	42.0	18	175

SSA JIS20.5MPa角フランジ


形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	E	F	L
	R 1	S S A-08	1/2	54	36	22	10	30	11	72
		S S A-12	3/4	58	40	22	16	35	11	88
		S S A-16	1	68	48	28	21	40	13	110
		S S A-20	1・1/4	76	56	28	26	45	13	133
		S S A-24	1・1/2	92	65	36	32	55	18	137
		S S A-32	2	100	73	36	42	65	18	147
	R 4	S S A-12	3/4	58	40	22	15.0	35	11	105
		S S A-16	1	68	48	28	21.0	40	13	124
		S S A-20	1・1/4	76	56	28	26.0	45	13	131
		S S A-24	1・1/2	92	65	36	31.5	55	18	164
		S S A-32	2	100	73	36	42.0	65	18	175

SSB JIS20.5MPa角フランジ


形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	F	L
	R 1	S S B-08	1/2	54	36	22	10	11	72
		S S B-12	3/4	58	40	22	16	11	88
		S S B-16	1	68	48	28	21	13	110
		S S B-20	1・1/4	76	56	28	26	13	133
		S S B-24	1・1/2	92	65	36	32	18	137
		S S B-32	2	100	73	36	42	18	147
	R 4	S S B-12	3/4	58	40	22	15.0	11	105
		S S B-16	1	68	48	28	21.0	13	124
		S S B-20	1・1/4	76	56	28	26.0	13	131
		S S B-24	1・1/2	92	65	36	31.5	18	144
		S S B-32	2	100	73	36	42.0	18	175

SAEスプリットフランジ金具


FL-S スタンダード

形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	L
	R1 R2 R3	08 F L - S	1/2	30.0	25.4	6.75	10.0	76
		10 F L - S	5/8	34.2	28.6	6.75	13.5	96
		12 F L - S	3/4	38.0	31.88	6.73	16.0	84
		16 F L - S	1	44.5	39.7	8.0	21.0	101
		20 F L - S	1・1/4	50.8	44.5	8.0	26.0	126
		24 F L - S	1・1/2	60.0	53.8	8.0	32.0	133
	R4 R6	32 F L - S	2	71.4	63.35	9.5	42.0	138
		08 F L - S	1/2	30.0	25.40	6.75	9.5	80
		12 F L - S	3/4	38.0	31.88	6.73	15.0	101
		16 F L - S	1	44.5	39.70	6.73	21.0	115
		20 F L - S	1・1/4	50.8	44.50	8.0	26.0	124
		24 F L - S	1・1/2	60.0	53.80	8.0	31.5	169
		32 F L - S	2	71.4	63.35	9.5	42.0	185


FL-S ハイプレッシャー

形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	L
	R1 R2 R3	08 F L H - S	1/2	31.75	25.4	7.7	10.0	76
		12 F L H - S	3/4	41.3	31.88	8.8	16.0	84
		16 F L H - S	1	47.63	39.7	9.4	21.0	101
		20 F L H - S	1・1/4	54.0	44.57	10.4	26.0	126
		24 F L H - S	1・1/2	63.5	53.8	12.5	32.0	133
		32 F L H - S	2	79.4	63.35	12.7	42.0	138
	R4 R6	08 F L H - S	1/2	31.75	25.4	7.7	9.5	80
		12 F L H - S	3/4	41.3	31.88	8.8	15.0	101
		16 F L H - S	1	47.63	39.7	9.4	21.0	115
		20 F L H - S	1・1/4	54.0	44.57	10.4	26.0	124
		24 F L H - S	1・1/2	63.5	53.8	12.5	31.5	169
		32 F L H - S	2	79.4	63.35	12.7	42.0	185


FL-45 スタンダード

形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	E	L
	R 1	08 F L -45	1/2	30.0	25.4	6.75	10.0	20.0	82
		10 F L -45	5/8	34.2	28.6	6.75	13.5	27.0	104
		12 F L -45	3/4	38.0	31.88	6.73	16.0	37.0	108
		16 F L -45	1	44.5	39.7	8.0	21.0	35.0	128
		20 F L -45	1・1/4	50.8	44.5	8.0	26.0	35.0	154
		24 F L -45	1・1/2	60.0	53.8	8.0	32.0	38.0	160
		32 F L -45	2	71.4	63.35	9.5	42.0	40.0	180
	R 4 R 6	08 F L -45	1/2	30.0	25.4	6.75	9.5	25.0	90
		12 F L -45	3/4	38.0	31.88	6.73	15.0	29.0	118
		16 F L -45	1	44.5	39.7	8.0	21.0	32.5	142
		20 F L -45	1・1/4	50.8	44.5	8.0	26.0	34.0	152
		24 F L -45	1・1/2	60.0	53.8	8.0	31.5	42.0	209
		32 F L -45	2	71.4	63.35	9.5	42.0	46.5	235


FL-45 ハイプレッシャー

形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	E	L
	R 1	08 F L H-45	1/2	31.75	25.4	7.7	10.0	30	82
		12 F L H-45	3/4	41.3	31.88	8.8	16.0	35	108
		16 F L H-45	1	47.63	39.7	9.4	21.0	43	128
		20 F L H-45	1・1/4	54.0	44.57	10.4	26.0	45	154
		24 F L H-45	1・1/2	63.5	53.8	12.5	32.0	50	160
		32 F L H-45	2	79.4	63.35	12.7	42.0	55	180
	R 4 R 6	08 F L H-45	1/2	31.75	25.4	7.7	9.5	20	90
		12 F L H-45	3/4	41.3	31.88	8.8	15.0	25	118
		16 F L H-45	1	47.63	39.7	9.4	21.0	30	142
		20 F L H-45	1・1/4	54.0	44.57	10.4	26.0	35	152
		24 F L H-45	1・1/2	63.5	53.8	12.5	31.5	36	209
		32 F L H-45	2	79.4	63.35	12.7	42.0	42	235

FL-90 スタンダード


形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	E	L
	R 1 R 2 R 3	08 F L -90	1/2	30.0	25.4	6.75	10.0	48	73
		10 F L -90	5/8	34.2	28.6	6.75	13.5	51	79
		12 F L -90	3/4	38.0	31.88	6.73	16.0	61	104
		16 F L -90	1	44.5	39.7	8.0	21.0	78	123
		20 F L -90	1・1/4	50.8	44.5	8.0	26.0	80	144
		24 F L -90	1・1/2	60.0	53.8	8.0	32.0	95	152
		32 F L -90	2	71.4	63.35	9.5	42.0	125	182
	R 4 R 6	08 F L -90	1/2	30.0	25.4	6.75	9.5	42	105
		12 F L -90	3/4	38.0	31.88	6.73	15.0	57	121
		16 F L -90	1	44.5	39.7	8.0	21.0	65	137
		20 F L -90	1・1/4	50.0	44.5	8.0	26.0	75	142
		24 F L -90	1・1/2	60.0	53.8	8.0	31.5	76	179
		32 F L -90	2	71.4	63.35	9.5	42.0	113	220

FL-90 ハイプレッシャー


形状	シリーズ	呼称	ホース	A	B	C	d	E	L
	R 1 R 2 R 3	08 F L H-90	1/2	31.75	25.4	7.7	10.0	62	73
		12 F L H-90	3/4	41.3	31.88	8.8	16.0	63	104
		16 F L H-90	1	47.63	39.7	9.4	21.0	83	123
		20 F L H-90	1・1/4	54.0	44.57	10.4	26.0	85	144
		24 F L H-90	1・1/2	63.5	53.8	12.5	32.0	108	152
		32 F L H-90	2	79.4	63.35	12.7	42.0	113	182
	R 4 R 6	08 F L H-90	1/2	31.75	25.4	7.7	9.5	42	105
		12 F L H-90	3/4	41.3	31.88	8.8	15.0	60	121
		16 F L H-90	1	47.63	39.7	9.4	21.0	65	137
		20 F L H-90	1・1/4	54.0	44.57	10.4	26.0	70	142
		24 F L H-90	1・1/2	63.5	53.8	12.5	31.5	80	179
		32 F L H-90	2	79.4	63.35	12.7	42.0	136	220

ジャッキホース用金具


No.1 オステーバーねじ

形状	シリーズ	呼称	ねじR	ホース	A	B	d	H	L
	R J	1-0404	1/4	1/4	13.0	8	4.0	17	51
		1-0604	3/8	1/4	15.0	8	4.0	19	53

No.2 オス平行じ

形状	シリーズ	呼称	ねじR	ホース	A	B	d	H	L
	R J	2-0404	1/4	1/4	13.0	8	4.0	17	51

No.5 ユニオンオスシート

形状	シリーズ	呼称	ねじR	ホース	A	B	C	d	H1	H2	L
	R J	5-0404	1/4	1/4	16.5	8	7.0	4.0	19	17	55
		5-0604	3/8	1/4	18.5	8	7.0	4.0	22	19	57